



PRIMARIO BITUBAU

Imprimador base agua para sistemas impermeables.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIO BITUBAU es un líquido café oscuro formulado a base de emulsión asfáltica que sirve como primer en sistemas de impermeabilización base agua, base solvente o sistemas prefabricados.

USOS

Como promotor de adherencia en superficies de concreto para sistemas impermeabilizantes de:

- BITUBAU
- VAPORBAU
- PREFABRICADOS BAUTECH ROOF

VENTAJAS

Por sus características **BITUCEMENT**:

- Aumenta la adherencia entre el impermeabilizante y el concreto.
- Tiene excelente adherencia en superficies secas o ligeramente húmedas.
- Proporciona una eficaz acción anticorrosiva.
- Se aplica fácilmente

RECOMENDACIONES

- Evite su aplicación cuando exista amenaza de lluvia.
- No lo aplique sobre superficies encharcadas.
- No aplique en temperatura menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.
- Agite antes de usarlo.

APLICACIÓN

Limpie la superficie, déjela sin polvo, grasas, aceites y materiales sueltos.

Capas antiguas o deterioradas de otros productos deben removerse.

Diluya **PRIMARIO BITUBAU** con agua en relación 1 a 1 (1 litro de agua por 1 litro de **PRIMARIO BITUBAU**) y mezcle perfectamente, aplique con rodillo, brocha o cepillo. Debe aplicarse una mano generosa para tapar el poro sin formar costra.

Permita que **PRIMARIO BITUBAU** seque de 2 a 6 horas, antes de recubrirlo con la primera capa de impermeabilizante.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 8 a 10 m²/l.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



PRIMARIO BITUBAU

Imprimador base agua para sistemas impermeables.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	CAFÉ OBSCURO
DENSIDAD	D-1475	1.02-1.04 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	47-51 %
VISCOSIDAD	D-2196	450-700 cP.
TOXICIDAD	-----	Por ingestión

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES
DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
FLEXIBILIDAD	D-2939	CUMPLE
SECADO AL TACTO	D-1640	30-60 MINUTOS

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES
DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



PRIMARIO BITUBAU

Imprimador base agua para sistemas impermeables.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.